

Согласовано
Председатель профкома
МБДОУ «Детский сад № 18 «Лучик»
г. Алушты
А.Т. Хунту



Введено в действие
Приказ № 125 от 24.05.2016 г.

**Требования к оборудованию и организации помещений с ПЭВМ для детей
дошкольного возраста**

В МБДОУ «Детский сад №18 «Лучик» г. Алушты.

ИОТ - 007 - 2016

Пункт	Содержание	Единица измерения	Количество
1	Компьютерный класс	ком.	1
2	Компьютер	шт.	20
3	Монитор	шт.	20
4	Клавиатура	шт.	20
5	Мышь	шт.	20
6	Специализированное программное обеспечение	шт.	20

Требования к оборудованию и организации помещений с ПЭВМ для детей дошкольного возраста

Общие требования

Помещения для занятий оборудуются одноместными столами, предназначенными для работы с ПЭВМ.

Конструкция одноместного стола должна состоять из двух частей или столов, соединенных вместе: на одной поверхности стола располагается ВДТ, на другой - клавиатура.

Конструкция стола для размещения ПЭВМ должна предусматривать:

- плавную и легкую регулировку по высоте с надежной фиксацией горизонтальной поверхности для видеомонитора в пределах 460 - 520 мм при глубине не менее 550 мм и ширине - не менее 600 мм;
- возможность плавного и легкого изменения угла наклона поверхности для клавиатуры от 0 до 10 град. с надежной фиксацией;
- ширина и глубина поверхности под клавиатуру должна быть не менее 600 мм;
- ровную без углублений поверхность стола для клавиатуры;
- отсутствие ящиков;
- пространство для ног под столом над полом не менее 400 мм.

Ширина определяется конструкцией стола.

Размеры стульев для занятий приведены в Таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

**Основные размеры столов и стульев для детей раннего
возраста и дошкольного возраста**

Группа роста детей (мм)	Группа мебели	Высота стола (мм)	Высота стула (мм)
до 850	00	340	180
свыше 850 до 1000	0	400	220
с 1000 - 1150	1	460	260
с 1150 - 1300	2	520	300
с 1300 - 1450	3	580	340
с 1450 - 1600	4	640	380

Замена стульев табуретками или скамейками не допускается.

Поверхность сиденья стула должна легко поддаваться дезинфекции.

Согласовано:

Ответственный по охране труда